



Oinstalowanie programu IN-FORM SQL

Chcesz odinstalować IN-FORM w wersji SQL, ponieważ nie jest już potrzebny na PC / serwerze? Może masz nowy komputer / serwer, twój IN-FORM SQL został zainstalowany jako wersja do testów?

Nasz samouczek krok po kroku pokaże Ci, jak pozbyć się z komputera/serwera programu IN-FORM oraz zainstalowanej razem z nim instancji SQL!

Ważne uwagi przed rozpoczęciem operacji:

- Jeśli program IN-FORM został przeniesiony na nowy serwer/komputer, odinstaluj program z poprzedniej lokalizacji tylko wtedy, gdy masz pewność że w nowej lokalizacji IN-FORM działa poprawnie i wszystkie dane zostały przesłane.
- Jeśli nie masz pewności co do podejmowanych kroków, skontaktuj się z administratorem systemu.
- Przeczytaj instrukcję zanim przystąpisz do dezinstalacji.

Instrukcja:

Usunięcie Microsoft SQL Server

1. Uruchom "Panel sterowania" w Windows i wybierz "Programy i funkcje".

The screenshot shows the Windows Control Panel window titled "Programy i funkcje". The main content area displays a list of installed programs with columns for Name, Publisher, Installed On, Size, and Version. The program "Microsoft SQL Server 2014 (64-bit)" is selected and highlighted in blue.

Nazwa	Wydawca	Zainstalow	Rozmiar	Wersja
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	28.09.2018	109 MB	18.151.0729.0012
Microsoft PowerPoint Viewer	Microsoft Corporation	30.03.2018	99,3 MB	14.0.4763.1000
Microsoft SQL Server 2005 Backward compatibility	Microsoft Corporation	12.07.2018	45,7 MB	8.05.2309
Microsoft SQL Server 2008 R2 Command Line Utilities	Microsoft Corporation	12.07.2018	7,14 MB	10.50.1600.1
Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	Microsoft Corporation	12.07.2018	9,70 MB	10.50.1600.1
Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files	Microsoft Corporation	02.07.2018	38,9 MB	10.3.5500.0
Microsoft SQL Server 2012 Native Client	Microsoft Corporation	02.07.2018	8,60 MB	11.2.5643.3
Microsoft SQL Server 2014 (64-bit)	Microsoft Corporation	05.07.2018		
Microsoft SQL Server 2014 Setup (English)	Microsoft Corporation	02.07.2018	50,9 MB	12.2.5000.0
Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom	Microsoft Corporation	02.07.2018	6,18 MB	12.2.5000.0
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	10.11.2016	9,69 MB	8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	10.11.2016	8,57 MB	8.0.59193
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.2...	Microsoft Corporation	30.03.2018	1,62 MB	9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3...	Microsoft Corporation	10.11.2016	836 KB	9.0.30729
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.2...	Microsoft Corporation	30.03.2018	18,0 MB	9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3...	Microsoft Corporation	10.11.2016	20,3 MB	9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0...	Microsoft Corporation	10.11.2016	773 KB	10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0...	Microsoft Corporation	10.11.2016	22,2 MB	10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0...	Microsoft Corporation	20.06.2018	20,5 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0...	Microsoft Corporation	01.10.2018	17,3 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0...	Microsoft Corporation	20.06.2018	20,5 MB	12.0.30501.0
Microsoft VSS Writer for SQL Server 2014	Microsoft Corporation	02.07.2018	2,98 MB	12.2.5000.0
Mozilla Firefox 62.0.2 (x64 pl)	Mozilla	28.09.2018	152 MB	62.0.2
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	29.06.2018	278 KB	61.0




Możesz także przejść do "Aplikacje i funkcje" za pomocą "Ustawienia" Uruchom "Panel sterowania" w Windows i wybierz "Programy i funkcje".

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left, the 'Ustawienia' (Settings) window is open to 'Aplikacje i funkcje' (Applications and Features). The main area displays a list of installed applications with their icons, names, sizes, and installation dates. At the bottom of the list, there are 'Modyfikuj' (Modify) and 'Odinstaluj' (Uninstall) buttons.


Application Name	Size	Installation Date
Microsoft SQL Server 2008 R2 Command Lin...	7,15 MB	12.07.2018
Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	9,71 MB	12.07.2018
Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files	39,0 MB	02.07.2018
Microsoft SQL Server 2012 Native Client	8,60 MB	02.07.2018
Microsoft SQL Server 2014 (64-bit)		05.07.2018

2. Wybierz Microsoft SQL Server 2014 (64-bitowy), a następnie kliknij "Odinstaluj".

3. Teraz wybierz opcję "Remove" w nowo otwartym oknie dialogowym.




4. Następnie wybierz SQL Server "INSOFTWARE" używany dla IN-FORM i kliknij „Next”.






5. Dokonaj wyboru w sposób pokazany na poniższym rysunku i naciskaj „Next”, dopóki serwer nie zostanie odinstalowany.



Usunięcie baz danych IN-FORM

6. Po odinstalowaniu instancji SQL Server można teraz usunąć folder zawierający bazy danych IN-FORM:

- Aby to zrobić, otwórz lokalny dysk, na którym zainstalowano SQL Server (domyślnie C:)
- Wejdź do „Program Files“
- Teraz otwórz folder "Microsoft SQL Server".
- Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na folderze "MSSQL12.INSOFTWARE" wybierz "Usuń".



Całkowicie usunąć SQL Server z bazami danych IN-FORM.



Usunięcie programu IN-FORM

Ważne!

Przed odinstalowaniem programu IN-FORM na starym serwerze/komputerze należy upewnić się, że program IN-FORM nie jest już tam potrzebny. Musisz również upewnić się, że aplikacja IN-FORM działa na nowym serwerze/komputerze i wszystkie dane zostały przesłane.

7. Następnie usuń cały folder IN-FORM.

Jeśli nie masz pewności, gdzie znajduje się ten folder, możesz znaleźć ścieżkę ze skrótu na pulpicie.

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na skrót do programu IN-FORM.
- Wybierz "Właściwości".
- Teraz wybierz zakładkę "Skrót".
- Tutaj możesz zobaczyć ścieżkę (w przykładzie C:\)

